




8 - ISOLANTS

UNIMAT™

- **ISOLATION DES SOLS** page 88
 - UNIMAT Sol
 - UNIMAT Sol Supradal MI
 - UNIMAT Sol Supra
 - UNIMAT Sol Ultra
 - Bande de relevé UNIMAT
- **ISOLATION DES MURS** page 91
 - UNIMAT Mur Th38
 - UNIMAT Mur Th32
- **ISOLATION DES FAÇADES** page 92
 - UNIMAT Façade BD
 - UNIMAT Façade FM Plus
 - UNIMAT Façade 2FARA
- **APPLICATIONS PARTICULIÈRES** page 94
 - UNIMAT Perles
 - Sipror
- **ISOLATION DES PLANCHERS** page 95
 - Entrevous de coffrage** page 95
 - UNIMAT Coffraplume
 - Entrevous découpés à languette** page 96
 - UNIMAT Plancher FD 36
 - UNIMAT Plancher FD 32
 - UNIMAT Plancher FD 27
 - UNIMAT Plancher FD 23
 - Entrevous moulés à languette** page 98
 - UNIMAT Plancher MP 36
 - UNIMAT Plancher MP 27
 - Réhausse** page 98
 - UNIMAT Réhausse

Styrodur®

- **ISOLATION DES SOLS** page 99
 - Styrodur 2500 C
 - Styrodur 4000 CS
 - Styrodur 5000 CS
- **ISOLATION DES MURS & TOITURES** page 100
 - Styrodur 3035 CN
 - Styrodur 3035 CS


UNIMAT SOLPanneau en polystyrène pour isolation sous chape armée λ 38(1₃)

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K/W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
16073	20	BD	1200	2500	0,50	3334160001803	30	1,80	90,00	J+2	m ³		
19647	30	BD	1200	2500	0,75	3334160010546	20	1,80	60,00	J+2	m ³		
16075	40	BD	1200	2500	1,05	3334160001810	15	1,80	45,00	J+2	m ³		
16076	50	BD	1200	2500	1,30	3334160003289	12	1,80	36,00	J+2	m ³		
16077	60	BD	1200	2500	1,55	3334160001827	10	1,80	30,00	J+2	m ³		
16078	70	BD	1200	2500	1,80	3334160003296	8	1,68	24,00	J+2	m ³		
16079	80	BD	1200	2500	2,10	3334160003302	7	1,68	21,00	J+2	m ³		
78575	90	BD	1200	2500	2,35	3334160167028	6	1,62	18,00	(*)	m ³		
27286	100	BD	1200	2500	2,60	3334160024369	6	1,80	18,00	J+2	m ³		
78577	110	BD	1200	2500	2,85	3334160167042	5	1,65	15,00	(*)	m ³		
78580	120	BD	1200	2500	3,15	3334160167073	5	1,80	15,00	(*)	m ³		

UNIMAT SOL SUPRADAL MIPanneau en polystyrène pour isolation sur terre-plein des maisons individuelles et sous chape armée λ 36(1₃)

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K/W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
86355	20	BD	1200	2500	0,55	3334160265854	30	1,80	90,00	(*)	m ³		
86356	30	BD	1200	2500	0,80	3334160265861	20	1,80	60,00	(*)	m ³		
86358	40	BD	1200	2500	1,10	3334160265885	15	1,80	45,00	(*)	m ³		
86359	50	BD	1200	2500	1,35	3334160265892	12	1,80	36,00	(*)	m ³		
86360	62	BD	1200	2500	1,70	3334160265908	9	1,67	27,00	(*)	m ³		
86361	70	BD	1200	2500	1,90	3334160265915	8	1,68	24,00	(*)	m ³		
85859	80	BD	1200	2500	2,20	3334160261542	7	1,68	21,00	(*)	m ³		
86362	90	BD	1200	2500	2,50	3334160265922	6	1,62	18,00	(*)	m ³		
85858	100	BD	1200	2500	2,75	3334160261535	6	1,80	18,00	(*)	m ³		

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



UNIMAT SOL SUPRA

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape ou sous dalle λ 34

**HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES**




CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)*	LONGUEUR (mm)*	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K/W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
58322	20	BD	1000	1200	0,55	3334160115760	30	0,72	36,00	J+2	m ³		
58323	30	BD	1000	1200	0,85	3334160115166	20	0,72	24,00	J+2	m ³		
58324	40	BD	1000	1200	1,15	3334160115173	15	0,72	18,00	J+2	m ³		
58325	50	BD	1000	1200	1,45	3334160115180	12	0,72	14,40	J+2	m ³		
58326	60	BD	1000	1200	1,75	3334160115197	10	0,72	12,00	J+2	m ³		
58327	70	BD	1000	1200	2,05	3334160115203	8	0,67	9,60	J+2	m ³		
58328	80	BD	1000	1200	2,35	3334160115210	7	0,67	8,40	J+2	m ³		
80209	90	BD	1000	1200	2,60	3334160183233	6	0,65	7,20	(*)	m ³		
58319	100	BD	1000	1200	2,90	3334160115142	6	0,72	7,20	(*)	m ³		
89619	110	BD	1000	1200	3,20	3334160295783	5	0,66	6	(*)	m ³		
89625	120	BD	1000	1200	3,50	3334160295875	5	0,72	6	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 91419	130	BD	1000	1200	3,80	3334160310233	4	0,62	4,80	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 91214	140	BD	1000	1200	4,10	3334160308223	4	0,67	4,80	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 89744	150	BD	1000	1200	4,40	3334160297169	4	0,72	4,80	(*)	m ³		

*Format 2500 x 1200 mm sur demande.

Définition des bords
BD : Bords Droits
4FA : Feuillures Alternées périmétriques

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.





UNIMAT SOL ULTRA

Panneau en polystyrène pour isolation des sols chauffants $\lambda 31$

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2 \cdot K / W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
78831	31	BD	1000	1200	1,00	3334160169770	20	0,74	24,00	(*)	m^2
78834	39	4FA	1000	1200	1,25	3334160169800	15	0,70	18,00	(*)	m^2
78836	47	4FA	1000	1200	1,50	3334160169824	13	0,73	15,60	J+5	m^2
78838	62	4FA	1000	1200	2,00	3334160169848	10	0,74	12,00	J+2	m^2
81119	72	4FA	1000	1200	2,30	3334160212858	8	0,69	9,60	J+5	m^2
81121	81	4FA	1000	1200	2,60	3334160212872	7	0,68	8,40	J+5	m^2

BANDE DE RELEVÉ UNIMAT

Bande en polystyrène expansé (rouleau de 50 ml)

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
				m^3 /colis	ml/colis	rouleaux/colis		
17918	5	100	3334160002985	0,3	600	12	J+2	Colis
31143		150	3334160022105	0,3	400	8	(*)	Colis

BANDE DE RELEVÉ UNIMAT PLINTHE

Bande en mousse de polyéthylène extrudé (rouleau de 50 ml)

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	DESSCRIPTIF PRODUIT	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					m^3 /colis	ml/colis	rouleaux/colis		
81381	3	100	Standard	3334160217075	0,18	600	12	J+2	Colis
81357	5	120	Standard	3334160216795	0,3	500	10	J+2	Colis
81358			Adhésif	3334160216801	0,3	500	10	(*)	Colis
81359			Adhésif + film débordant	3334160216818	0,3	500	10	(*)	Colis

Définition des bords

BD : Bords Droits

4FA : Feuillures Alternées périmétriques

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.


UNIMAT MUR TH38Panneau en polystyrène pour isolation des murs avec contre-cloison maçonnée λ 38**[NOUVEAU]**

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS (I)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
48638	60	2FA	1200	2500	1,55	3334160083175	10	1,80	30,00	J+5	m ³		
91452				2600	1,55	3334160310554	10	1,87	31,20	J+5	m ³		
48640	80	2FA	1200	2500	2,10	3334160083199	7	1,68	21,00	J+5	m ³		
48650				2600	2,10	3334160083281	7	1,75	21,80	J+5	m ³		
48642	100	2FA	1200	2500	2,60	3334160083212	6	1,80	18,00	J+5	m ³		
48652				2600	2,60	3334160083304	6	1,87	18,70	J+5	m ³		
91456	120	2FA	1200	2500	3,15	3334160310608	5	1,80	15	(*)	m ³		
91458				2600	3,15	3334160310622	5	1,87	15,60	(*)	m ³		

UNIMAT MUR TH32Panneau en polystyrène pour isolation des murs avec contre-cloison maçonnée λ 32**[NOUVEAU]**

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS (I)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
91471	60	2FA	1200	2500	1,85	3334160310813	10	1,80	30,00	(*)	m ³		
91472				2600	1,85	3334160310820	10	1,87	31,20	(*)	m ³		
91473	80	2FA	1200	2500	2,50	3334160310837	7	1,68	21,00	(*)	m ³		
91474				2600	2,50	3334160310844	7	1,75	21,80	(*)	m ³		
91475	90	2FA	1200	2600	2,80	3334160310851	6	1,62	18,00	(*)	m ³		
91476				2500	2,80	3334160310868	6	1,68	18,70	(*)	m ³		
91477	100	2FA	1200	2500	3,10	3334160310875	6	1,80	18,00	(*)	m ³		
91478				2600	3,10	3334160310882	6	1,87	18,70	(*)	m ³		
91480	120	2FA	1200	2500	3,75	3334160310905	5	1,80	15	(*)	m ³		
91481				2600	3,75	3334160310912	5	1,87	15,60	(*)	m ³		

(1) : disponible sur demande en Bords Droits.
 Définition des bords
2FA : Feuillures Alternées longitudinales

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.


UNIMAT FAÇADE BDPanneau en polystyrène pour isolation par l'extérieur $\lambda 38$ **[NOUVEAU]**

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm) (1)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K/W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
91272	20	BD	600	1200	0,50	3334160308797	25	0,36	18	(*)	m ³		
91273	30				0,75	3334160308803	16	0,35	11,52	(*)			
91274	40				1,05	3334160308810	12	0,35	8,64	(*)			
91275	50				1,30	3334160308827	10	0,36	7,2	(*)			
91276	60				1,55	3334160308834	8	0,35	5,76	(*)			
91277	70				1,80	3334160308841	7	0,35	5,04	(*)			
91278	80				2,10	3334160308858	6	0,35	4,32	J+5			
91279	90				2,35	3334160308865	5	0,32	3,6	(*)			
91280	100				2,60	3334160308872	5	0,36	3,6	J+5			
91602	110				2,85	3334160312213	4	0,32	2,88	(*)			
91282	120				3,15	3334160308896	4	0,35	2,88	J+5			
91283	130				3,40	3334160308902	3	0,28	2,16	(*)			
91284	140				3,65	3334160308919	3	0,30	2,16	(*)			
91285	150				3,90	3334160308926	3	0,32	2,16	(*)			


(1) : autres épaisseurs : nous consulter
 Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



UNIMAT FAÇADE FM PLUS


Panneau en polystyrène pour isolation par l'extérieur (fixation mécanique) λ 38



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K/W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
32676	60	FM	500	500	1,55	3334160042448	20	0,30	5,00	(*)	m ³		
32678	80	FM	500	500	2,10	3334160055219	14	0,28	3,50	J+5	m ³		
32680	100	FM	500	500	2,60	3334160069865	12	0,30	3,00	J+5	m ³		
51726	110	FM	500	500	2,85	3334160097059	10	0,28	2,5	(*)	m ³		
80383	120	FM	500	500	3,15	3334160185114	10	0,30	2,5	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 89616	130	FM	500	500	3,40	3334160295752	8	0,26	2	(*)	m ³		
89617	140	FM	500	500	3,65	3334160295769	8	0,28	2	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 89618	150	FM	500	500	3,90	3334160295776	8	0,30	2	(*)	m ³		

UNIMAT FAÇADE 2FARA

Panneau en polystyrène à face rainurée pour isolation par l'extérieur



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K/W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis				
17177	60	2FA	600	1200	1,45	3334160026608	16	0,69	11,52	(*)	m ³		
17178	80	2FA	600	1200	1,95	3334160010522	12	0,69	8,64	J+5	m ³		
17484	100	2FA	600	1200	2,50	3334160065553	10	0,72	7,20	J+5	m ³		
89175	110	2FA	600	1200	2,75	3334160291365	8	0,63	5,80	(*)	m ³		
85127	120	2FA	600	1200	3,00	3334160251451	8	0,69	5,80	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 89634	130	2FA	600	1200	3,30	3334160296001	2	0,19	1,44	(*)	m ³		
89635	140	2FA	600	1200	3,55	3334160296018	6	0,60	4,32	(*)	m ³		
[NOUVEAU] 89636	150	2FA	600	1200	3,80	3334160296025	2	0,22	1,44	(*)	m ³		

Définition des bords
FM : Bords pour Fixation Mécanique
2FA : Feuillures Alternées longitudinales

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



PERLES POLYSTYRÈNE

Standard ou ignifugé

CODE PRODUIT	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
16170	3334160007249	Sac de 500 litres standard	(*)	Le sac
16176	3334160027742	 Sac de 500 litres IGN	(*)	Le sac

SIPROR

Panneau en polystyrène pour réservation, décoration et calage



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis		
16133	10	BD	1200	2500	3334160007195	60	1,80	180	(*)	m ³
16134	20	BD	1200	2500	3334160001902	30	1,80	90	J+2	m ³
16135	30	BD	1200	2500	3334160001919	20	1,80	60	J+2	m ³
16136	40	BD	1200	2500	3334160001926	15	1,80	45	J+2	m ³
16137	50	BD	1200	2500	3334160001933	12	1,80	36	J+2	m ³
16139	60	BD	1200	2500	3334160001940	10	1,80	30	J+2	m ³
16140	70	BD	1200	2500	3334160001957	8	1,68	24	J+5	m ³
16141	80	BD	1200	2500	3334160001964	7	1,68	21	J+2	m ³
16142	100	BD	1200	2500	3334160001971	6	1,80	18	J+2	m ³
16144	120	BD	1200	2500	3334160007218	5	1,80	15	J+5	m ³
16634	500	BD	1200	2500	3334160007225	1	1,50	3	J+5	m ³

Définition des bords
BD : Bords Droits


(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

uni
mat

UNIMAT COFFRAPLUME - POUTRELLES PRÉCONTRAINTES

Entrevois en polystyrène (fond bombé + fond plat pour extrémités de travée)


PARTICIPE
A L'ISOLATION

CODE PRODUIT	DESSCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
79319	COFFRAPLUME PR 120/600	120	600	1230	3334160174651	40	49,2	J+2	ml
79837	 COFFRAPLUME PR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160179533	40	49,2	J+5	ml
79773	COFFRAPLUME PR 150/600	150	600	1230	3334160178963	40	49,2	J+5	ml
79926	 COFFRAPLUME PR 150/600 IGN	150	600	1230	3334160180423	40	49,2	(*)	ml

UNIMAT COFFRAPLUME - POUTRELLES TREILLIS

Entrevois en polystyrène (fond bombé + fond plat pour extrémités de travée)

PARTICIPE
A L'ISOLATION

CODE PRODUIT	DESSCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
82470	COFFRAPLUME TR 120/600	120	600	1230	3334160233259	40	49,2	J+2	ml
82475	 COFFRAPLUME TR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160233303	40	49,2	(*)	ml
82049	COFFRAPLUME TR 150/600	150	600	1230	3334160228538	40	49,2	J+5	ml
82056	 COFFRAPLUME TR 150/600 IGN	150	600	1230	3334160228613	40	49,2	(*)	ml








(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

uni
mat

UNIMAT PLANCHER FD 36 - POUTRELLES PRÉCONTRAINES


Entrevois polystyrène UP 36 (Fond Décaissé)





CODE PRODUIT	DESCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
81425	FD 36 PR 120/600	120	600	1230	3334160219833	32	39,36	J+2	ml
81427	 FD 36 PR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160219857	32	39,36	(*)	ml
81426	FD 36 PR 120/630	120	630	1230	3334160219840	32	39,36	J+5	ml
81428	 FD 36 PR 120/630 IGN	120	630	1230	3334160219864	32	39,36	(*)	ml
81431	FD 36 PR 150/600	150	600	1230	3334160219895	24	29,52	J+2	ml
81433	 FD 36 PR 150/600 IGN	150	600	1230	3334160219918	24	29,52	(*)	ml
81432	FD 36 PR 150/630	150	630	1230	3334160219901	24	29,52	J+5	ml
81434	 FD 36 PR 150/630 IGN	150	630	1230	3334160219925	24	29,52	(*)	ml

UNIMAT PLANCHER FD 36 - POUTRELLES TREILLIS


Entrevois polystyrène UP 36 (Fond Décaissé)




CODE PRODUIT	DESCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
81436	FD 36 TR 120/600	120	600	1230	3334160219949	32	39,36	(*)	ml
81438	 FD 36 TR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160219963	32	39,36	(*)	ml
81437	FD 36 TR 150/600	150	600	1230	3334160219956	24	29,52	(*)	ml
81439	 FD 36 TR 150/600 IGN	150	600	1230	3334160219970	24	29,52	(*)	ml

UNIMAT PLANCHER FD 32 - POUTRELLES PRÉCONTRAINES

Entrevois polystyrène UP 32 (Fond Décaissé)



CODE PRODUIT	DESCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
81429	FD 32 PR 120/700	120	700	1230	3334160219871	16	19,68	(*)	ml
81430	 FD 32 PR 120/700 IGN	120	700	1230	3334160219888	16	19,68	(*)	ml




(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

uni
mat

UNIMAT PLANCHER FD 27 - POUTRELLES PRÉCONTRAINES

Entrevois polystyrène UP 27 (Fond Décaissé)





CODE PRODUIT	DESSCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
82020	FD 27 PR 120/600	120	600	1230	3334160228187	24	29,52	J+2	ml
82402	 FD 27 PR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160232474	24	29,52	(*)	ml
85263	FD 27 PR 120/700	120	700	1230	3334160252977	12	14,76	J+2	ml
85265	 FD 27 PR 120/700 IGN	120	700	1230	3334160252991	12	14,76	(*)	ml
82023	FD 27 PR 150/600	150	600	1230	3334160228217	24	29,52	J+5	ml
82303	 FD 27 PR 150/600 IGN	150	600	1230	3334160231347	24	29,52	(*)	ml

UNIMAT PLANCHER FD 27 - POUTRELLES TREILLIS


Entrevois polystyrène UP 27 (Fond Décaissé)





88320	FD 27 TR 120/600	120	600	1230	3334160284015	12	14,76	(*)	ml
88323	 FD 27 TR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160284053	12	14,76	(*)	ml
88326	FD 27 TR 150/600	150	600	1230	3334160284091	12	14,76	(*)	ml
88331	 FD 27 TR 150/600 IGN	150	600	1230	3334160284152	12	14,76	(*)	ml

UNIMAT PLANCHER FD 23 - POUTRELLES PRÉCONTRAINES

Entrevois polystyrène UP 23 (Fond Décaissé)


HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES

CODE PRODUIT	DESSCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / palette	ml / palette		
81737	FD 23 PR 120/600	120	600	1230	3334160223380	16	19,68	J+2	ml
82343	 FD 23 PR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160231798	16	19,68	(*)	ml
85287	FD 23 PR 120/700	120	700	1230	3334160253264	12	14,76	J+2	ml
85314	 FD 23 PR 120/700 IGN	120	700	1230	3334160253530	12	14,76	(*)	ml

UNIMAT PLANCHER FD 23 - POUTRELLES TREILLIS

Entrevois polystyrène UP 23 (Fond Décaissé)




82370	FD 23 TR 120/600	120	600	1230	3334160232122	16	19,68	(*)	ml
85248	 FD 23 TR 120/600 IGN	120	600	1230	3334160252793	16	19,68	(*)	ml

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.


uni
mat

UNIMAT PLANCHER MP 36 - POUTRELLES PRÉCONTRAINES

Entrevois polystyrène UP 36 (fond plat rainuré) pour largeur de talon de poutrelle de 95 à 110mm




CSTBat


CODE PRODUIT	DESSCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / colis	ml / colis		
85787	MP 36 PR 120/600	120	600	600	3334160260705	8	4,8	J+5	ml
85789	 MP 36 PR 120/600 IGN	120	600	600	3334160260729	8	4,8	J+5	ml

UNIMAT PLANCHER MP 27 - POUTRELLES PRÉCONTRAINES

Entrevois polystyrène UP 27 (fond plat rainuré) pour largeur de talon de poutrelle de 95 à 110mm




CSTBat

CODE PRODUIT	DESSCRIPTIF PRODUIT	HAUTEUR COFFRANTE (mm)	ENTRAXE (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						pièce / colis	ml / colis		
85792	MP 27 PR 120/600	120	600	600	3334160260767	8	4,8	(*)	ml
85794	 MP 27 PR 120/600 IGN	120	600	600	3334160260781	8	4,8	(*)	ml

REHAUSSES

UNIMAT REHAUSSE - ENTREVOUS MOULÉS


En polystyrène (à fixer)



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					pièce / colis	m ³ / colis		
34554	30	300	1200	3334160034634	160	1,73	(*)	m ³
17771	40	300	1200	3334160180423	120	1,73	(*)	m ³
47655	50	300	1200	3334160079383	96	1,73	(*)	m ³

UNIMAT REHAUSSE - ENTREVOUS BÉTON

En polystyrène (à fixer)



TYPE DE BORD (cm)	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT DE VENTE	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
BD	80	480	1200	35	J+5	m ³
	100	500	1200	30	J+5	m ³
CH 5x5	70	520	1200	16	J+5	m ³
	80		1200	14	J+5	m ³
	100		1200	12	J+5	m ³


Définition des bords

BD : Bords Droits - CH : Chanfrein

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

STYRODUR 2500 C


Panneau en polystyrène extrudé pour sols d'habitation



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORD	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE				DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux / colis	m ³ / colis	m ² / colis	m ³ / palette				
59328	20	BD	600	1250	0,65	3334160118860	20	0,3	15	3,6	J+2	m ³		
59329	30	BD	600	1250	0,95	3334160118877	14	0,32	10,5	3,78	J+2	m ³		
59330	40	BD	600	1250	1,25	3334160118884	10	0,3	7,5	3,6	J+2	m ³		
59331	50	BD	600	1250	1,50	3334160118891	8	0,3	6	3,6	J+2	m ³		
59332	60	BD	600	1250	1,80	3334160118907	7	0,32	5,25	3,78	J+2	m ³		

STYRODUR 4000 CS

Panneau en polystyrène extrudé pour sols sous charges fortes




CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORD	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE*				DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux / colis	m ³ / colis	m ² / colis	m ³ / palette				
52545	30	4FA	600	1250	0,95	3334160100018	14	0,32	10,5	3,78	(*)	m ³		
52052	40	4FA	600	1250	1,25	3334160098278	10	0,3	7,5	3,6	(*)	m ³		
55726	50	4FA	600	1250	1,50	3334160109714	8	0,3	6	3,6	(*)	m ³		
55727	60	4FA	600	1250	1,80	3334160109721	7	0,32	5,25	3,78	(*)	m ³		

* Livraison par palette de 12 colis.

STYRODUR 5000 CS

Panneau en polystyrène extrudé pour sols sous charges très fortes



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORD	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE*				DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux / colis	m ³ / colis	m ² / colis	m ³ / palette				
55729	50	4FA	600	1250	1,50	3334160109745	8	0,3	6	3,6	(*)	m ³		
55730	60	4FA	600	1250	1,80	3334160109752	7	0,32	5,25	3,78	(*)	m ³		
55274	80	4FA	600	1250	2,30	3334160108076	5	0,3	3,75	3,6	(*)	m ³		

* Livraison par palette de 12 colis.

Définition des bords :


BD : Bords Droits - 4FA : Feuillures Alternées périmétriques

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

STYRODUR 3035 CN

Panneau en polystyrène extrudé pour murs et toitures en pente


[SPÉCIAL SARKING]



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORD	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE				DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux / colis	m ³ / colis	m ² / colis	m ³ / palette				
55731	30	RL	600	2500	0,95	3334160109769	14	0,63	21	7,56	J+2	m ³		
55732	40	RL	600	2500	1,25	3334160109776	10	0,6	15	7,2	J+2	m ³		
55733	50	RL	600	2500	1,50	3334160109783	8	0,6	12	7,2	J+2	m ³		
55734	60	RL	600	2500	1,80	3334160109790	7	0,63	10,5	7,56	J+2	m ³		
57214	80	RL	600	2500	2,30	3334160111588	5	0,6	7,5	7,2	J+2	m ³		

STYRODUR 3035 CS

Panneau en polystyrène extrudé pour toitures inversées



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORD	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE *				DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION		
							Panneaux / colis	m ³ / colis	m ² / colis	m ³ / palette				
55404	50	4FA	600	1250	1,50	3334160108519	8	0,3	6	3,6	(*)	m ³		
55405	60	4FA	600	1250	1,80	3334160108526	7	0,32	5,25	3,78	(*)	m ³		
55407	80	4FA	600	1250	2,30	3334160108540	5	0,3	3,75	3,6	(*)	m ³		
55409	100	4FA	600	1250	2,80	3334160108564	4	0,3	3	3,6	(*)	m ³		
55410	120	4FA	600	1250	3,20	3334160108571	4	0,36	3	3,6	(*)	m ³		

* Livraison par palette de 12 colis.

Camions complets :

- 12 palettes de 12 colis de grands panneaux (2500 x 600mm)
- 24 palettes de 12 colis de petits panneaux (1250 x 600mm)

Définition des bords :

4FA : Feuillures Alternées périmétriques - RL : Rainures et Languettes

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.